

# Riviera

Monofilamento de polietileno de 30 mm. Diseñado específicamente para aplicaciones de paisaje.

Uso recomendado: tráfico moderado a alto tráfico. Aplicación principal: paisaje. Colores: Esmeralda+lima.

## **Productos sin plomo**

Todos nuestros productos se someten a pruebas rigurosas para garantizar la seguridad y la no toxicidad.

Nuestros productos no contienen rastros detectables de plomo u otros metales pesados de desechos peligrosos.

## Ventaja principal

- Diseñado para reproducir verdaderamente el césped.
- Una altura de hoja de 30mm ayuda a lograr una apariencia natural.
- El respaldo recubierto de latex de fórmula única proporciona una mayor resistencia y durabilidad de la costura.
- No soluble en agua.
- Resistente al calor y a las heladas.
- UV estabilizado.
- Sin efectos ambientales nocivos.
- Hilo antiácido no inflamable resistente al ataque químico.
- Antiestaíco

### Características del hilo

Tipo: monofilamento PE.

Composición / Estructura: polietileno.

DTX: 4.500 / 3.200

Colores: Esmeralda+lima.

Punto de fusion de fibra: 120°C (ASTM D789).

Efectos UV(EN ISO 20105): escala grado 4/5 no

cambio visual.

Prueba de fuego (ASTM D2859): Aprovado.

Resistencia a la roptura del hilo:

(ASTM D2255) >11O N.

Garantía de fibra: 8 años.

### Especificaciones Rollos

Ancho: 4 metros.

Longitud: 25 metros.

Peso del envío: 200 kilos \*

Diámetro del rollo: 40 centímetros.

Peso total del producto: 1950 gr/m<sup>2</sup>.





#### Informacion adicional

Mantenimiento recomendado: enjuague o limpie con agua y peine segun sea necesario.

### Característica del césped

Peso de la fibra: aproximadamente

900 gr/m<sup>2</sup>.

Altura de la fibra: aproximadamente

30mm.

Calibre: 3/8 pulgadas.

Color de la fibra: Esmeralda+lima.

### Característica apoyo

Base primaria: 200 gr/m².

Base secundaria: 850 gr/m<sup>2</sup>

Latex color verde.

Puntadas por 10cm: 17.

Puntadas por m²: 1785O.

EXCLUSIVAMENTE DISTRIBUIDO POR

